

PPlats och tid	Kommunhuset, kl 13.30-15.30
Beslutande	Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Curt Jansson (FP) Jan I M Gustavsson (S)
Övriga deltagare	Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef Eva Lövbom, räddningschef, och Ulf Svensson, stf räddningschef, §§ 64-65 Johan Collijn, ekonom, §§ 64-65 Viveka Åkerman, bygglovarkitekt §§ 66 Britta Fremling, nämndsekreterare
Utses att justera	Maria Lund
Justeringens tid och plats	Kommunförvaltningen Staben, tisdagen den 8 juni 2010, kl 10.00
	Paragrafer <u>64-75</u>
Sekreterare Britta Fremling
Ordförande Leif Hägg
Justerande Maria Lund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Sammanträdesdatum	2010-06-03
Anslaget under tiden	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunförvaltningen
Underskrift Margareta Persson

§ 64

Ändring/godkännande av föredragningslistan

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Föredragningslistan godkänns med tillägget att information lämnas om utbildning i plan- och bygglagen (PBL).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr BTRN 84-2009

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2010

Sammanfattning

Kommunförvaltningen Ekonomi har sammanställt den ekonomiska uppföljningen för miljö-, byggnads- och räddningsnämndens verksamheter per den 30 april 2010.

Uppföljningen visar en avvikelse för perioden januari-april på 423 000 kr. Prognosen för helåret 2010 är ett +/-0-resultat.

Beslutsunderlag

Förvaltningens ekonomiska uppföljning, daterad 2010-05-24.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Månadsuppföljningen godkänns.

Expediering:

Kommunförvaltningen Ekonomi (JCN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr L 2009-0370

Nybyggnad av 8 enbostadshus med carport/ förrådsbyggnad, Trolleholm 1:17

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av 8 enbostadshus med carport/förrådsbyggnad.

Hus 1, 3, 4 och 8 är 1½- plans hus med 45 graders takvinkel. Ytermåtten är 6,25 x 17,5 samt en veranda med måtten 2,45 x 3, vilket ger en byggnadsarea på 116,725 m². Hus 2 och 5-7 är vinkelbyggda 1½- plans hus med 45 graders takvinkel.

Ytermåtten är 6,125 x 17,5 + 5,749 x 10,699 samt en passage med måtten 2,296 x 2,9, vilket ger en byggnadsarea på 175,35 m².

Till samtliga hus hör en carport/förrådsbyggnad. Ytermåtten är 4 x 10 m = 40 m² och taket är sadeltak med 40 graders lutning. Bostadshusen har i huvudsak rött tegel på fasaderna och rött taktegel på taken. Faluröda/ falusvarta träfasader och takplåt/takpapp förekommer också. Carport/förrådsbyggnad har faluröda/falusvarta träfasader och zinkplåt på taken.

Förvaltningen har föreslagit att bygglov ska beviljas för de åtta enbostadshusen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-25.

Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2009-12-16, situationsplan med ankomststämpel 2010-02-24 samt plan- och fasadritningar för bostadshus och carport/förrådsbyggnad med ankomststämpel 2010-02-02. (4 ritningar tillhör beslutet.)

Yrkande

Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och Maria Lund (C): Bygglov beviljas för nybyggnad av 8 enbostadshus enligt ansökan. Skälen till beslut formuleras enligt vad som framgår nedan under rubriken ”Skäl för beslutet”.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Bygglov beviljas för nybyggnad av 8 enbostadshus enligt ansökan.

Skäl för beslutet

Fastigheten Trolleholm 1:17 är belägen inom område som inte omfattas av detaljplan.

Det aktuella området har stort kulturhistoriskt värde. Av denna anledning har vi begärt och fått yttranden från bl a Regionmuseet i Kristianstad. Regionmuseet och kommunen har besiktigt aktuella platser/område för att få en uppfattning om nuvarande bostadsbebyggelse och dess kulturmiljövärden.

Regionmuseet har i sitt yttrande bl a angett att föreslagna platser ur kulturmiljösynpunkt är möjliga för uppförande av nya hus och bedömer att urvalsprocessen varit noggrann och omsorgsfull. Man anger även att det är positivt att befintliga byggnader inom godsmiljön används och ambitionen att försiktigt och restriktivt komplettera miljön för att få den ännu mera levande är vällovligt. Dock anger man att ett generellt bygglov baserat på bygglovsritningar inte bör lämnas utan att fasadmateriell och färgsättning för varje enskild byggnad har bestämts. Ansökan har kompletterats med denna information och föreslagna fasadmateriell och färgsättning upplevs vara väl utvalda för att passa in i aktuell kulturmiljö. Man anger även att det inte redovisas uppgifter om tomternas storlek och utformning. Enligt sökande är inte avsikten inte att avstycka fastigheten men ansökan har kompletterats med dessa uppgifter och föreslagna tomter och dess utformning bedöms vara lämpliga.

Det har i yttranden angetts att man bör överväga att ta fram områdesbestämmelser för området med syftet att säkerställa det kulturhistoriska värdet i området. Detta anges även i kommunens översiktsplan. Nämnden anser att inlämnad ansökan och inkomna yttranden är tillräckligt för att kunna bedöma ifall föreslagna åtgärder kan accepteras. Vid ytterligare väsentliga utbyggnader i området bör man dock överväga en utredning med syftet att långsiktigt säkerställa de kulturhistoriska värdena inom riksintresset Trolleholm.

Söderåsens miljöförbund har angett att placering av byggnad fem inte är lämplig med anledning av närhet till damm. Sökande har i ett yttrande angett att det inte föreligger någon risk för översvämning då den skapade våtmarken har ett utlopp, sk ”munk”, som leder bort vattnet. Krav kommer att ställas på sökande, vid byggnämnan, att man kan påvisa att inte en orimligt hög risk för översvämning föreligger som kan skada byggnaden. Krav på godkända avloppsanläggningar, enligt miljöbalken, kommer att ställas av den lokala tillsynsmyndigheten och i samband med byggnämnan.

Kommunens ekolog har angett att det förekommer rödlistade arter vid byggnad nr två. I hela området förekommer ett stort antal äldre ekar och dessa har betydelse för den biologiska mångfalden. Föreslagen åtgärd bedöms inte ha någon påvisbar negativ betydelse ur naturvårdssynpunkt i området.

Regionmuseet beskriver i sitt yttrande ett antal värdefulla synpunkter för att bibehålla och stärka kulturmiljövärden i området. Redovisade synpunkter bör beaktas i största mån av sökande.

Följande lagrum har beaktats i prövningen av bygglovet: 2 kap 1 och 3 §§ PBL, 3 kap 1-2 §§ PBL och 8 kap 1 och 12 §§ PBL.

Viktiga upplysningar:

Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)

...

Expediering:

Sökanden: pu+handlingar+riktlinjer för fastbränsleeldning

Länsstyrelsen i Skåne län: beslut enl 8:28 PBL, pu

Länsstyrelsen i Skåne län: Underrättelse om bygglov inom fornminnesområde+pu

Skatteförvaltningen: pu

Landsantikvarien i Skåne: pu

Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet: pu

Söderåsens miljöförbund: pu

Trafikverket: pu

Arkiv: pu+handl

§ 67

Dnr L 2010-0143

Tillbyggnad av enbostadshus, Konga 1:6

Sammanfattning

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden avser att befintliga ytterväggar höjs 1,1 m, kupor byggs på båda långsidorna och en veranda med balkong (ca 3,1 x 6 = 18,6 m²) byggs mot väster. Fasaderna skall vara putsade och målas murstensröda (NCS S 4030-Y80R) och på taket ska det ligga enkupiga skifferfärgade betongpannor.

Fastigheten är belägen i Konga, väster om Röstånga.

Förvaltningen har föreslagit att bygglovets ska beviljas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-25.

Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2010-04-27, situationsplan, planritning och fasadritning med ankomststämpel 2010-04-27.

(3 ritningar tillhör beslutet.)

Yrkande

Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och Maria Lund (C): Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.

Skäl för beslutet

Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken och med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen får anses vara uppfyllda.

Viktiga upplysningar:

Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)

...

Expediering:

Sökanden: pu+handlingar

Berörda grannar: pu+underrättelse + mottagningsbevis

Länsstyrelsen i Skåne län: beslut enl 8:28 PBL, pu

Länsstyrelsen i Skåne län: Underrättelse om bygglov inom fornminnesområde

Skatteförvaltningen: pu

Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr L 2010-0075

Tillbyggnad av enbostadshus, Hällstorp 3:26

Sammanfattning

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnaden är tänkt att byggas intill bostadshusets nordöstra gavel och har yttermått 5 x 10,25 = 51,25 m². Fasaderna ska vara av träpanel och målas mörkgröna (NCS S 6010-G30Y), lika befintligt hus. Taket är dels sadeltak med 22 graders lutning (lika befintligt hus) och dels tak över uterum med ca 10 graders lutning. Röda tegelpannor ska ligga på taket förutom på uterummet som har plasttak.

Fastigheten är belägen i Billeberga samhälle.

Förvaltningen har föreslagit att bygglov ska beviljas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-19.

Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2010-03-22, situationsplan med ankomststämpel 2010-03-15 samt plan-, fasad- och sektionsritning med ankomststämpel 2010-03-15.

Yrkande

Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och Maria Lund (C): Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.

Skäl för beslutet

Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken och med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen får anses vara uppfyllda.

Viktiga upplysningar:

Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)

...

Expediering:

Sökanden: pu+handlingar

Berörda grannar: pu+underrättelse + mottagningsbevis

Skatteförvaltningen: pu

Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr L 2009-0011

Tillbyggnad av enbostadshus, Änglaberga 1:8

Sammanfattning

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnaden ska byggas intill bostadshusets gavel och har yttermått 4,5 x 4,8 = 21,6 m². Fasaderna består av glaspartier samt träpanel, som målas röd (NCS S 4050-Y80R), lika befintliga hus. Taket är sadeltak med ca 29 graders taklutning och kläs med papp.

Fastigheten är belägen väster om Stenestad.

Förvaltningen har förslagit att bygglov ska beviljas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-19.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2008-12-22, situationsplan (1:1000) med ankomststämpel 2010-01-29, situationsplan (1:500) med ankomststämpel 2010-03-24 samt plan- och fasadritning med ankomststämpel 2010-01-29. (3 ritningar tillhör beslutet.)

Yrkande

Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och Maria Lund (C): Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.

Skäl för beslutet

Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken och med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen får anses vara uppfyllda.

Viktiga upplysningar:

Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)

...

Expediering:

Sökanden: pu+handlingar+riktlinjer för fastbränsleledning

Berörda grannar: pu+underrättelse + mottagningsbevis

Länsstyrelsen i Skåne län: beslut enl 8:28 PBL, pu

Skatteförvaltningen: pu

Arkiv: pu+handl

§ 70

Dnr L 2010-0055

Nybyggnad av garage samt skärmtak, Magleröd 1:67

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av garage samt skärmtak.

Garaget är fristående och har yttermått 6,6 x 9,6 = 63,36 m². Fasaderna ska kläs med fjällpanel som målas röd (NCS 4844-Y83R, nära 5040-Y80R), lika befintligt hus. Taket är sadeltak med 22 graders lutning. Skärmtaket är placerat i bostadshusets förlängning och har yttermått 3,7 x 6,76 = 25,01 m². Taket har ca 20 graders lutning. På båda taken ska det ligga svart plåt.

Fastigheten är belägen ca 2,5 km nordost om Stenestad.

Förvaltningen har föreslagit att bygglov ska beviljas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-25.

Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2010-02-23 samt situationsplan och fasaddrivning med ankomststämpel 2010-02-23.

(1 ritning tillhör beslutet.)

Yrkande

Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och Maria Lund (C): Bygglov beviljas för nybyggnad av garage samt skärmtak enligt ansökan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Bygglov beviljas för nybyggnad av garage samt skärmtak enligt ansökan.

Skäl för beslutet

Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken och med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen får anses vara uppfyllda.

Viktiga upplysningar:

Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)

...

Expediering:

Sökanden: pu+handlingar

Länsstyrelsen i Skåne län: beslut enl 8:28 PBL, pu

Länsstyrelsen i Skåne län: Underrättelse om förordnanden

Skatteförvaltningen: pu

Arkiv: pu+handl

§ 71

L 2010-0160

Nybyggnad av enbostadshus, stall/verkstad och garage, Axelvold 1:117

Sammanfattning

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus, stall/verkstad och garage.

Huset kommer att uppföras som ett enplanshus med 27 graders taklutning och ett sammanbyggt garage med en taklutning på 18 grader. Fasader kommer att vara av trä med fasadfärg i sandfärgad nyans. Röda betongpannor kommer att läggas på taket. Fönster och dörrar/garageport kommer att vara vita. Byggnadsytan för bostadshuset med garage blir 218 kvm. Ekonomibygnaden kommer att uppföras med putsad fasad och i övrigt ha samma färger som bostadshuset. Taklutningen blir 38 grader. Byggnadsytan blir här 126 kvm. Total byggnadsyta blir 344 kvm.

Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden lämnade den 17 december 2008, § 153, ett positivt förhandsbesked för bostadshus och ekonomibygnad. Ansökan skiljer sig från förhandsbeskedet vad gäller hustyp från 1½-plans hus till 1-plans hus med garage samt placeringen av byggnaderna.

Fastigheten är belägen vid Axelvolds by, söder om Kågeröd.

Förvaltningen har föreslagit att bygglovets ska beviljas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-20.

Ansökan om bygglov med situationsplan, samt plan och fasadritningar för bostadshuset med ankomststämpel 2010-05-03 och planritningar och fasader för ekonomibygnad med ankomststämpel 2010-05-14.

Yrkande

Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och Maria Lund (C): Bygglov beviljas för enbostadshus med tillhörande garage och ekonomibygnad enligt ansökan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Bygglov beviljas för enbostadshus med tillhörande garage och ekonomibygnad enligt ansökan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Skäl för beslutet

Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken och med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen får anses vara uppfyllda.

Förhandsbeskedet som är lämnats av miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 2008-12-17, diarie nr L 2008-0318 §153.

Viktiga upplysningar:

Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)

...

Expediering:

Sökanden: pu+handlingar

Inmätning: pu+situationsplan

Miljö: Söderåsens miljöförbund

Skatteförvaltningen: pu

Arkiv: pu+handl

§ 72

Dnr L 2009-0174

Tillbyggnad av enbostadshus med uterum, Teckomatorp 8:16

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.

Fastigheten är belägen i Teckomatorps samhälle.

Förvaltningen har föreslagit att bygglovets ska beviljas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-05-27.

Ansökan om förhandsbesked med ankomststämpel 2009-06-12, situationsplan samt plan- och fasadritning med ankomststämpel 2009-06-12. (3 ritningar tillhör beslutet.)

Yrkande

Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och Maria Lund (C): Med stöd av 8 kap 34 § plan- och bygglagen meddelar nämnden att ansökt åtgärd, som kräver bygglov, kan tillåtas på den avsedda platsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Med stöd av 8 kap 34 § plan- och bygglagen meddelar nämnden att ansökt åtgärd, som kräver bygglov, kan tillåtas på den avsedda platsen.

Skäl för beslutet

Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken. Kraven i 2 kap (PBL) får anses vara uppfyllda.

Enligt PBL 8 kap 11 §, första stycket, punkt 2 skall ansökningar om bygglov bifallas om: den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken åtgärden skall utföras; a. stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för området.

Fastigheten stämmer inte överens med aktuell fastighetsplanen. Ansökt förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshuset med uterum är dock inte i konflikt med varken fastighet eller fastighetsplan och bedöms därför som en mindre avvikelse. Ansökt åtgärd bedöms inte heller strida mot fastighets- eller detaljplanens syfte.

Viktiga upplysningar:

Se bilaga (förvaltningens förlagsskrivelse)

...

Expediering:

Sökanden: pu+handlingar

Arkiv: pu+handl

§ 73

A 2008-212, 3-2010

Röstånga 2:138 – Begäran om skadeersättning

Sammanfattning

Svalövs kommun har den 23 maj 2008 mottagit en skrivelse med begäran om ersättning för skada enligt 14 kap 8 § plan- och bygglagen från Frazzes Service AB.

Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden beslöt den 25 juni 2008 § 71 att bestrida ersättningsyrkandet i sin helhet och kan inte vitsorda något belopp som skäligt i och för sig och att bestrida att grund för ersättningsskyldighet förelåg. Samma nämnd beslöt den 24 september 2009, § 71, att utse miljö-, och byggchefen, kommunjuristen och ordföranden utses att företräda miljö-, byggnads- och räddningsnämnden vid sammanträffande med motparten. Något sådant möte kom dock aldrig till stånd.

Bolaget lämnade in en stämningsansökan till Malmö tingsrätt, och i skrivelse från rätten gavs nämnden möjlighet till svaromål inom 21 dagar. Ett svaromål lämnades sin genom beslut från nämndens ordförande på delegation, efter samråd med kommunförvaltningen.

En muntlig förberedelse vid Malmö tingsrätt var utlyst till den 19 maj. Motparten infann sig dock inte, varför rätten meddelade tredskodom till kommunens fördel. Motparten hade dock en månad på sig att begära återvinning, vilket gjordes. En ny muntlig förberedelse är nu utsatt till den 13 september.

Beslutsunderlag

Kallelse till sammanträde 2010-09-13 - Frazzes Service AB./Svalövs kommun angående skadestånd m.m., inkommen 2010-05-25.

Tredskodom från Malmö tingsrätt, Frazzes Service Aktiebolag ./ Svalövs kommun, daterad 2010-04-19.

Yttrande från Frazzes Service AB över tidigare skrivelse från Svalövs kommun samt möjlighet till yttrande senast den 14 april 2010, inkommen 2010-04-07.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2010-03-04, § 22.

Kallelse till sammanträde 2010-04-19, Frazzes Service AB ./ Svalövs kommun Rättsskyddsanmälan, inkommen 2010-02-22.

Svaromål från nämndens ombud Lindahls advokatbyrå KB, daterat 2010-02-13 Fullmakt till nämndens ombud, daterad 2010-02-08.

Stämning av skadestånd från Frazzes Service AB, daterad 2010-01-22

Skrivelse från nämndens ombud Lindahls advokatbyrå KB till Frazzes Service AB, daterat 2009-01-28

Justerat skadeståndsyrkande, daterat 2008-11-12

Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-09-24 § 105

Skrivelse från Advokatfirman Luterkort daterad 2008-09-12

Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-06-25 § 71

Begäran om skadeersättning daterad 2008-06-20

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Expediering:

Kommunförvaltningen (TSA, MAN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 74

Information från Bo och Bygg

- Överklagande av miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut 2009-01-21 om avslag på bygglovsansökan för vindkraft på Källstorp 1:11 (L 2008-369). Länsstyrelsen avslår överklagandet.
- Ansökan från "Föreningen Olivedal år 1880" om byggnadsminnesförklaring av Gissleberga kvarn med tillhörande miljö, Gissleberga 20:1 och 201:2, Norrvidinge. Länsstyrelsen avslår ansökan.
- Överklagande av miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut 2008-10-22 om avslag på bygglovsansökan för vindkraftverk på Gissleberga 1:1. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämnden för ny handläggning.
- Utbildning i plan- och bygglagen (PBL)

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

§ 75

Dnr 14-2010

Delegeringsbeslut

Kommunförvaltningen (Bo & Bygg, trafik och räddningstjänst) redovisar delegeringsbeslut för april 2010.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut april 2010, daterad 2010-05-27.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut

- Redovisningen godkänns.